



Legenda:

○ Ametyst 500 E27 IP65

2x18 Rubin Look 2x18W lub 1x18W IP40

d/G5 oprawa – łącznik/rz obwodu

łącznik jednobiegunowy 10A

łącznik świecznikowy 10A

łącznik krzyżowy 10A

AW moduł okaryjny 2h

EW oprawa ewakuacyjna kierunkowa z piktogramem, 1x8W, 3h

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Inwestor:   |  |  | PRZEDSIĘBIORSTWO<br>USŁUG<br>ELEKTROENERGETYCZNYCH |  |  |
| STAROSTWO POWIATOWE W NAKŁE NAD NOTECIĄ,<br>UL. H. DĄBROWSKIEGO 54, 89-100 NAKŁO N/NOT. |  |  | ul. Piotra 30, 89-115 Mrocza                       |  |  |
| Temat:  |  |  | Adres:   |  |  |
|   |  |  | dz. nr 2009/1, ul. Gimnazjalna, Nakło n/Not.       |  |  |
| Opracował:  |  |  | Przedmiot  |  |  |
| inż. Piotr Majda  |  |  | rysunku:   |  |  |
| Projektant:   |  |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE                             |  |  |
| inż. Stefan Kowalski  |  |  | - OŚWIETLENIE PARTER                               |  |  |
| Podpis:   |  |  | Data:  |  |  |
|   |  |  | 05.05.2016r.                                       |  |  |
| Uprawnienia:  |  |  | Data:  |  |  |
| WBPP-NB 7210/108/82<br>-§5 ust.1 §7 i 13 ust.1<br>pkt. 4 lit. d                         |  |  | 05.05.2016r.                                       |  |  |
|   |  |  | Skala:   |  |  |
|   |  |  | 1:50   |  |  |
|   |  |  | Nr rys.  |  |  |
|   |  |  | E1   |  |  |