

I. Przygotowanie budynku do spełnienia standardów.

Zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy standard usług w domu uważa się za spełniony, jeżeli obiekt, w którym usługi są świadczone, spełnia następujące warunki:

1) jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć;

*** Proponowane miejsce spełnia ten standard. Dodatkowo, wyjścia z budynku powinny być zabezpieczone przed samowolnym wydostaniem się uczestników poza ogrodzenie.;**

2) powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi nie mniej niż 8 m²;

Należy brać pod uwagę docelową liczbę uczestników wynoszącą 35 osób. Nowa, odrębna siedziba będzie wymagała zwiększenia nakładów związanych z utrzymaniem budynku. Środowiskowy Dom Samopomocy utrzymuje się głównie z dotacji wojewody, której wysokość uzależniona jest od liczby uczestników;

3) jest pozbawiony barier architektonicznych;

Proponujemy najazdy dla wózków przed wejściem głównym oraz od strony ogrodu, powierzchnie podłóg bez stopni;

4) jest wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym;

Budynek będzie wymagał windy (zwłaszcza w przypadku korzystania z piętra budynku)

Toalety koniecznie z uwzględnieniem uchwytów dla osób niepełnosprawnych, korytarze szerokie umożliwiające poruszanie się przy pomocy wózka, lub chodzika. Korzystne byłoby wyposażenie korytarzy w poręcze;

5) znajdują się w nim pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzonych w nich zajęć, w tym:

a) sala ogólna umożliwiająca spotkanie się uczestników zajęć i ich rodzin,

Sala umożliwiająca spotkanie się 100 osób (możliwość rozstawienia 100 krzeseł składanych), z wyprowadzeniem do podłączenia rzutnika multimedialnego oraz do sprzętu audio. Koniecznie z poszerzonymi drzwiami (najkorzystniej podwójnymi), korzystna byłaby możliwość wyjścia bezpośrednio na ogród;

b) co najmniej dwa wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia działalności wspierającej, aktywizującej i rehabilitacyjnej, między innymi w formie treningów,

Obydwa pomieszczenia powinny być przystosowane do jednoczesnej pracy co najmniej 10 osób, powinny być wyposażone w stoły, krzesła, a także w szafy do przechowywania materiałów do zajęć terapeutycznych. Jedno z tych pomieszczeń mogłoby być wyposażone w pięć stanowisk komputerowych;

c) pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia,

Może to być niewielkie pomieszczenie, pozwalające na prowadzenie rozmów terapeutycznych, nie może być pomieszczeniem przejściowym, wejście musi mieć z korytarza, dobrze byłoby zadbać o wytlumienie tej sali;

d) wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej,

Kuchnia, mimo domowego charakteru, powinna umożliwić sporządzenie posiłku dla wszystkich uczestników. Korzystne byłoby wyprowadzenie dwóch podejść do kuchenek elektrycznych oraz dwóch zmywarek i lodówki, kuchenki mikrofalowej.

Znajdować się w niej powinno około 10 szafek kuchennych szerokie blaty, stół przy którym grupa mogłaby na siedząco przygotowywać posiłki. Dodatkowo proponujemy wydzielić niewielkie pomieszczenie na podręczny magazyn żywności;

e) jadalnia mogąca ponadto pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii zajęciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej,

Proponujemy umiejscowić jadalnię w bezpośrednim sąsiedztwie kuchni, pomieszczenie to powinno pomieścić jednocześnie 35 osób, wyposażone powinno być w stoły i krzesła. Pomieszczenie do terapii ruchowej proponujemy umieścić oddzielnie. Winno to być pomieszczenie o charakterze małej sali gimnastycznej, z kilkoma drabinkami, z możliwością rozstawienia sprzętu rehabilitacyjnego;

f) łazienka wyposażona w natrysk lub wannę,

Proponujemy natryski, wyposażone w siedziska dla osób niepełnosprawnych, przynajmniej jedna kabina z możliwością wjazdu wózka bądź chodzika;

g) co najmniej dwie toalety, osobno dla kobiet i mężczyzn (zalecana jest jedna toaleta dla nie więcej niż 10 uczestników) oraz toaleta dla personelu;

Proponujemy po dwie toalety dla kobiet i dla mężczyzn, a toalety dla personelu po jednej dla kobiet i dla mężczyzn. Toalety dla uczestników można wyposażyć w większą ilość umywalk.

Proponujemy również wykonanie łazienki z natryskiem dla personelu, gdyż w czasie pracy często dochodzi do kontaktu z wydzielinami i zabrudzeń nimi;

6) jest wyposażony w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących:

a) sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, w tym pralkę automatyczną, żelazko, deskę do prasowania, suszarkę do włosów i inne sprzęty w zależności od rodzaju prowadzonej terapii, a także sprzęt sportowo-rekreacyjny,

W rozporządzeniu nie wymieniono następujących pomieszczeń, które znacznie udogodniłyby pracę:

- pralnia z suszarnią - w związku z treningiem prowadzenia gospodarstwa domowego uczestnicy uczą się samodzielnej obsługi pralki, prasowania. Umieszczenie pralki w łazience, jest bardzo niepraktyczne i ogranicza możliwość swobodnego korzystania z niej;

- Pomieszczenie magazynowe mogące pomieścić sprzęt używany sezonowo (meble i narzędzia ogrodowe, rowery, ozdoby świąteczne itp);

- niewielki magazynek na chemię gospodarczą, sprzęt do sprzątania;

- Mały warsztat - służący uczestnikom do nauki posługiwania się podstawowymi narzędziami;

- Pomieszczenie dla pracowników, pełniące rolę pomieszczenia socjalnego, z wydzielonymi dwoma obszarami:

a) obszar do pracy - przygotowania zajęć, prowadzenia dokumentacji uczestników, organizacji superwizji, wyposażony w biurko dla sześciu pracowników, z wyprowadzonym podejściem do komputera;

b) obszar socjalny przystosowany do przygotowania i spożywania posiłków.

- pomieszczenie dla kierownika z osobnym wejściem z korytarza lub przeszklona wydzielona część pomieszczenia dla pracowników;
- pomieszczenie dla księgowej - kadrowej;
- pomieszczenie przy wejściu przeznaczone na szatnię, przebieralnię butów, najkorzystniej z indywidualnymi szafkami dla uczestników;
- gabinet pomocy doraźnej z apteczką i kozetką;
- pomieszczenie na archiwum.

Wszystkie pomieszczenia powinny być wyposażone w gniazdo telefoniczne do komunikacji wewnętrznej.

b) sprzęt komputerowy i muzyczny, tv-audio-video;

W chwili obecnej ŚDS posiada dostateczną ilość wyposażenia w sprzęt audiowizualny. Sprzęt ten będziemy sukcesywnie uzupełniać w miarę własnych możliwości.

II. Proponowane zmiany w strukturze organizacyjnej.

Dla usprawnienia organizacji konieczne będą zmiany w statucie i regulaminie organizacyjnym.

Ośrodek powinien być przekształcony z typu AB na typ ABC, czyli przeznaczony dla osób przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Zmieniony powinien być również zapis dotyczący prowadzenia spraw księgowo - kadrowych. Obecnie zgodnie z zapisem sprawy te prowadzi DPS.

Zmian wymagał będzie również regulamin organizacyjny.

Oddzielna siedziba będzie wymagała zatrudnienia pracownika gospodarczego, do utrzymywania porządku, organizowania bieżących napraw. Wskazane byłoby zatrudnienie kierowcy, w celu dowożenia uczestników na zajęcia. Korzystne byłoby zatrudnienie osoby do prowadzenia treningu kulinarnego, co w praktyce oznacza przygotowanie posiłku dla wszystkich uczestników, przy współudziale osób korzystających z tego treningu. Zwiększona musiałaby być o 2 do 3 osób obsada zespołu wspierająco - aktywizującego (stanowiska: pedagog, psycholog, rehabilitant). Z Zabezpieczenia wymaga również obsługa BHP.

Przygotował:

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Marek Duralek
mgr Marek Duralek

* Wytluszczonym drukiem naniesione są propozycje zespołu wspierająco - aktywizującego ŚDS