


- A** - Baufloor Creativo kolor jasny szary CRE01 grubość 2-3mm
  - B** - Stary tynk skuć, usunąć starą zaprawę spoinową na głębokość 2 cm lub na głębokość odpowiadającą jej podwójnej szerokości. Następnie należy wykonać piaskowanie za pomocą piaskarki. Uzupelić wyprute spoiny zaprawą. Po tych czynnościach ścianę wyprawić profesjonalnymi ochronnymi środkami chemicznymi np. marki Remmers (indywidualna konsultacja z dostawcą).
  - C** - Baufloor Creativo kolor jasny szary CRE01 grubość 2-3mm
  - D** - Stary tynk skuć, usunąć starą zaprawę spoinową na głębokość 2 cm lub na głębokość odpowiadającą jej podwójnej szerokości. Następnie należy wykonać piaskowanie za pomocą piaskarki. Uzupelić wyprute spoiny zaprawą. Po tych czynnościach sufit wyprawić profesjonalnymi ochronnymi środkami chemicznymi np. marki Remmers (indywidualna konsultacja z dostawcą).
- Grzejnik prawy zintegrowany RETTIG Purmo Ventil Compact CV111-600 80x60x10,2 [cm]
  - Grzejnik prawy zintegrowany RETTIG Purmo Ventil Compact CV111-600 70x60x10,2 [cm]
-  Planka PIR z folią parozalacyjną z jednostronnym wykonczeniem płytą GK  $\lambda=0,024$  firmy Recticel (serii EUROTHERM G - 11cm)  
- wykonane na etapie budowy
- Impregnacja ogniowa elementów stalowych w postaci powłokowego systemu ogniochronnego STEELGUARD: (farba podkładowa np. STEELGUARD 3290, farba pęczniąca STEELGUARD, farba nawierzchniowa w kolorze czarnym), grubość oraz rodzaj powłok pęczniących wyliczana przez producenta.

UWAGA:  
rzędna sufitu podana w odniesieniu do poziomu wykonczenia podłogi danego pomieszczenia

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn	
tytuł rysunku: <b>POM. 0.10 - SALKI PAMIĘCI</b>	skala: <b>1:50</b>
obiekt: <b>Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej</b>	branża: <b>W.</b>
adres budowy: Paterek, ul. Wyzolenia 13, działka nr 269	podpis:
projektant: mgr inż. arch. Anna Piula KPOKK IARP 67/2012	podpis:
opracowanie: mgr Izabela Felcyn Łukasz Zigmanski Krzysztof Raczowski	podpis:
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn	data: 15.11.2016
ul. Matejki 14/104, 85-061 Bydgoszcz	nr rys.: <b>W3</b>
biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	