



- A - Gładź szpachlowa gipsowa 0,5cm + Farba odporna na zmywanie np.: Dulux z mieszalnika Fusion Matt kolor ON.00.78
- B - Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm + Gładź szpachlowa gipsowa 0,5cm + Farba odporna na zmywanie np.: Dulux z mieszalnika Fusion Matt kolor ON.00.78
- C - Beton szlifowany BAUTECH X-FLOOR SYSTEM + barwnik do betonu szlifowanego: Terralin-czarny
- D - Konstrukcja z profilu RIGIPS CW/UW UL TRASTIL 75 + płyta gr. 12,5 mm RIGIPS PRO typ A
- S - Wykończenie sufitu gładzią szpachlową gipsową 0,5 cm oraz białą farbą np.: Dulux Absolute White
1. Poliuretanowe listwy sufitowe MardonDecor MDB105 11x12x240 [cm]
2. Listwy przyściennowe z drewna litego np. sosnowego marki DREW-LUX nr katalogowy: 59719 (1 9x9,7 x długości powyżej 200 cm) malowane w kolorze sialarki RAL 7026
3. Szafka do rozdzielaczy C.O.
4. Szafka hydryantu wewnętrzznego
5. Pochwyty ES-POCHWYT-424.3 firmy ESKATT - górna krawędź płaszczyzny z nich zamocowana na wysokości 75 cm, drugiego na wysokości 90 cm od podłogi
- Planka PIR z folią parotłoczącą z jednostronnym wykończeniem płytą GK- $\lambda=0,024$ firmy Redical (serii EUROTHANE G - 11cm)
- wykonane na etapie budowy

UWAGA:
rzędna sufitu podana w odniesieniu do poziomu wykończenia podłogi danego pomieszczenia

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn	
tytuł rysunku: POM. 1.2 - KOMUNIKACJA	skala: 1:50
obekt: Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej	branża: W.
adres budowy: Pałac, ul. Wysockiego 13, działka nr 289	podpis:
projektant: mgr inż. arch. Anna Płubiś KPOK (dop. 57/2012)	podpis:
opracowanie: mgr Izabela Felcyn Lukasz Zimowski Krystian Raszowski	podpis:
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn ul. Mieleki 1A/104, 65-061 Bydgoszcz biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 661 544 144	data: 15.11.2016 nr rys.: W5