



- (A) - Gładź szpachlowa gipsowa 0,5cm + Farba odporna na zmywanie np.: Dulux z mieszalnika Fusion Matt kolor G2.03.88
  - Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
  - (B) - Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm + Gładź szpachlowa gipsowa 0,5 cm + Farba odporna na zmywanie np.: Dulux z mieszalnika Fusion Matt kolor G2.03.88
  - Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
  - (C) - Wykładzina PCV TFSytem z kolekcji Eternal Concrete – model 13012
  - (D) - Konstrukcja z profilu RIGIPS CW/UW ULTRASTIL 75 + x2 płyta gr. 12,5 mm RIGIPS PRO Fire typ F
  - Wykończenie sufitu gładzią szpachlową gipsową 0,5 cm oraz białą farbą np.: Dulux Absolute White
  - (E) - Po obwodzie pomieszczenia 5 cm pas pod sufitem pomalowany białą farbą np.: Dulux Absolute White
1. Biurko typu bench marki MDD OGI U BOU34 - wykończenie brzoza polarna
  2. Grzejnik prawy zintegrowany RETTIG Purno Ventil Compact CV22-450 90x45x10,2 [cm]
  3. Krzesło marki Profim Resso K14H metalik wykończenie H5
  4. Szafa 60H marki MDD STANDARD A6104 - wykończenie brzoza polarna
  5. Biurko marki MDD BOU22 - wykończenie brzoza polarna
- 

Pianka PIR z folią parozalacyjną z jednostronnym wykończeniem płytą GK λ=0,024 firmy Rectisol (serii EUROTHERM G - 11cm)

- wykonane na etapie budowy



UWAGA:  
rzędną sufitu podana w odniesieniu do poziomu wykończenia podłogi danego pomieszczenia

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn	
tytuł rysunku: <b>POM. 2.11 - SALA WIELOFUNKCYJNA</b>	skala: <b>1:50</b>
obiekt: <b>Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej</b>	branża: <b>W.</b>
adres budowy: <b>Paterek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269</b>	
projektant: <b>mgr inż. arch. Anna Pkula KPOKK IARP 67/2012</b>	podpis:
opracowanie: <b>mgr Izabela Felcyn Łukasz Zigmanski Krzysztof Raczkowski</b>	podpis:
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn	data: 15.11.2016
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz	nr rys.: <b>W/36</b>
biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	