


- (A) - Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm + Gładź szpachlowa gipsowa 0,5cm + Farba odporna na zmywanie np.: Dulux z mieszalnika Fusion Matt kolor ON.00.78
- (B) - Beton szlifowany BAUTECH X-FLOOR SYSTEM + barwnik do betonu szlifowanego: Terratin-czarny
- (C) - Konstrukcja z profili RIGIPS CW/UW ULTRASTIL 75 + x2 płyta gr. 12,5 mm RIGIPS PRO Fire typ F  
- Wykończenie sufitu gładzią szpachlową gipsową 0,5 cm oraz białą farbą np.: Dulux Absolute White
1. Szafka do rozdzielaczy C.O.
2. Poliuretanowe listwy sufitowe MardonDecor MDB105 11x12x240 [cm]
3. Listwy przypodłogowe z drewna litego np. sosnowego marki DREW-LUX nr katalogowy: S9719 (1,9x9,7 x długości powyżej 200 cm) malowane w kolorze siołarki RAL 7026
5. Pochwyły ES-POCHWYT-424-3 firmy ESKATT - górna krawędź pierwszego z nich zamocowana na wysokości 75 cm, drugiego na wysokości 90 cm od podłogi
- Pianka PIR z folią parozalacyjną z jednostronnym wykończeniem płytą GK  $\lambda=0,024$  firmy Recticel (serii EUROTHERM G - 11cm)
- wykonane na etapie budowy



UWAGA:  
rzędną sufitu podana w odniesieniu do poziomu wykończenia podłogi danego pomieszczenia

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn	
tytuł rysunku: <b>POM. 2.13 - KOMUNIKACJA</b>	skala: <b>1:50</b>
obiekt: <b>Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej</b>	branża: <b>W.</b>
adres budowy: Paterek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269	podpis:
projektant: mgr inż. arch. Anna Pkula KPOKK IARP 67/2012	podpis:
opracowanie: mgr Izabela Felcyn Łukasz Zigmanski Krzysztof Raczowski	podpis:
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn ul. Matejki 14A/104, 85-061 Bydgoszcz biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	data: 15.11.2016 nr rys.: <b>W/38</b>