

BETON C25/30

STAL A-IIIN (RB500W)

Otulina $C_{nom} = \min. 50 \text{ mm}$



Klasa ekspozycji - XC2

UWAGA:



- 1) Rysunek rozpatrywać łącznie z całym projektem konstrukcji.
- 2) Na etapie wytyczania lokalizacji budynku, geodeta zobowiązany jest do kontaktu z biurem projektowym.
- 3) Przejęcia instalacji przez stropy oraz dach rozpatrywać łącznie z rys. branżowymi.
- 4) Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
- 5) Rozpatrywać łącznie z rysunkami wyburzeniowymi.
- 6) Zachować odległość przewodów kominów spalinowych i dymowych od elementów drewnianych min. 30 cm.

POZ. PŁ7

Wynieść ścianę 10 cm ponad poziom terenu



POZ. SC.13



biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytuł rysunku:		skala:
RYS. SZAL. - ŚCIANY FUND. V		1:100
obiekt:		branża:
Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej		KONSTR.
adres budowy:		
Paterek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269		
projektant:		podpis:
mgr inż. Adam ZACHARSKI upr. nr KUP/BO/0216/03 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń		
projektant sprawdzający:		podpis:
mgr inż. Anna BAJOR upr. nr KUP/0074/P00K/14 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń		
opracowanie:		podpis:
mgr Izabela Felcyn inż. Jakub Stefański		
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144		data: 15.11.2016
		nr rys: K29