



BETON C25/30
STAL A-IIIN (RB500W)

Otulina Cnom = min. 50 mm
Klasa ekspozycji - XC2

UWAGA:

- 1) Rysunek rozpatrywać łącznie z całym projektem konstrukcji.
- 2) Na etapie wytyczania lokalizacji budynku, geodeta zobowiązany jest do kontaktu z biurem projektowym.
- 3) Przebiegi instalacji przez stropy oraz dach rozpatrywać łącznie z rys. branżowymi.
- 4) Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
- 5) Rozpatrywać łącznie z rysunkami wyburzeniowymi.
- 6) Zachować odległość przewodów kominów spalinowych i dymowych od elementów drewnianych min. 30 cm.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn	
tytuł rysunku : PL YTA ŻELBETOWA Poz. ST.1.2	skala : 1:30
obiekt : Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	branża : KONSTR.
adres budowy : Paterek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269	
projektant : mgr inż. Adam ZACHARSKI upr. nr KUP/BO/0216/03 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	podpis :
projektant sprawdzający : mgr inż. Anna BAJOR upr. nr KUP/0074/POOK/14 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	podpis :
opracowanie : mgr Izabela Felcyn inż. Jakub Stefański	podpis :
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	
data : 15.11.2016 nr rys : K19	