



BETON C25/30 STAL A-IIIIN (RB500W)

Średnica ϕ_{nom} = min. 50 mm
Klasa ekspozycji - XC2

UWAGA:

- 1) Rysunek rozpatrywać łącznie z całym projektem konstrukcji.
- 2) Na etapie wyliczania lokalizacji budynku, geodeci zobowiązany jest do kontaktu z biurem projektowym.
- 3) Przejścia instalacji przez stropy oraz dach rozpatrywać łącznie z rys. branżowymi.
- 4) Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
- 5) Rozpatrywać łącznie z rysunkami wyburzeniowymi.
- 6) Zachować odległość przewodów kominiów spaliniowych i dymowych od elementów drewnianych min. 30 cm.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn	
tytuł rysunku: SCHODY WEWNĘTRZNE	skala: 1:30
obiekt: Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	branża: KONSTR.
adres budowy: Piłerek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 289	
projektant: mgr inż. Adam ZACHARSKI upr. nr KUP/BO.0216/03 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	podpis:
projektant sprawdzający: mgr inż. Anna BALOR upr. nr KUP/0074/P00K/14 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	podpis:
opracowanie: mgr Izabela Felcyn inż. Jacek Stefański	podpis:
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	data: 15.11.2016 nr rys.: K18