



**BETON C25/30**  
**STAL A-IIIIN (RB500W)**

*Otulina Cnom* = min. 50 mm  
*Klasa ekspozycji* - XC2

UMAGA:

- 1) Rysunek rozpatrywać łącznie z całym projektem konstrukcji.
  - 2) Na etapie wytyczania lokalizacji budynku, geodeta zobowiązany jest do kontaktu z biurem projektowym.
  - 3) Przejścia instalacji przez stopy oraz dach rozpatrywać łącznie z rys. branżowymi.
  - 4) Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
  - 5) Rozpatrywać łącznie z rysunkami wyburzeniowymi.
- 6) Zachować odległość przewodów kominów spalinowych i dymowych od elementów drewnianych min. 30 cm.

biuroprojektow.pl   Izabela Felcyn	
tytuł rysunku:	skala:
PL MTA ŻELBETOWA Poz. ST.1/2	1:30
obiekt:	branża:
Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	KONSTR.
adres budowy:	
Paterek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 209	
projektant:	podpis:
mgr inż. Adam ZACHARSKI upr. nr KUPB002/16/03 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	
projektant sprawdzający:	podpis:
mgr inż. Anna BALOR upr. nr KUPB0074/POK/14 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	
opracowanie:	podpis:
mgr Izabela Felcyn inż. Jacek Stefański	
biuroprojektow.pl   Izabela Felcyn ul. Małkiew 1A/104, 85-061 Bydgoszcz biuro@biuroprojektow.pl   www.biuroprojektow.pl   tel. 660 544 144	data: 15.11.2016
nr rys:	K19