POZ. SC.01

L=6,48 mb



POZ. SC.02

L=9,55 mb



POZ. SC.03

L=7.78 mb



POZ. SC.04

L=2.50 mb



POZ. SC.05

L=9.65 mb



POZ. SC.06

L=11.25 mb



POZ. PŁ5







BETON C25/30
STAL A-IIIN (RB500W)

Otulina Cnom = min. 50 mm

Klasa ekspozycji - XC2

UWAGA:

1) Rysunek rozpatrywać łącznie z całym projektem konstrukcji.

2) Na etapie wytyczania lokalizacji budynku, geodeta zobowiązany jest do kontaktu z biurem projektowym.

3) Przejścia instalacji przez stropy oraz dach rozpatrywać łącznie z rys. branżowymi.

4) Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiarysprawdzić w naturze.

5) Rozpatrywać łącznie z rysunkami wyburzeniowymi.

6) Zachować odległość przewodów kominów spalinowych i dymowych od elementów drewnianych min. 30 cm.

biuroprojektow.pl Izabela Felcyn

tytuł rysunku: RYS. SZAL. - ŚCIANY FUND. II	skala: 1:100
obiekt: Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	branża: KONSTR.
adres budowy: Paterek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 269	
projektant: mgr inż. Adam ZACHARSKI upr. nr KUP/BO/0216/03 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	podpis:
projektant sprawdzający: mgr inż. Anna BAJOR upr. nr KUP/0074/POOK/14 w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	podpis:
opracowanie: mgr Izabela Felcyn inż. Jakub Stefański	podpis:
biuroprojektow.pl Izabela Felcyn ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz biuro@biuroprojektow.pl www.biuroprojektow.pl tel. 660 544 144	data: 15.11.2016 nr rys: K26