ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER BUDYNKU			
LP	NAZWA POM.	POWIERZCHNIA [m²]	RODZAJ POSADZKI
1.1	KLATKA SCHODOWA	15,22	LASTRYKO
1.2	PRZEDSIONEK	5,15	PŁYTKI GRESOWE
1.3	HOLL	30,76	PŁYTKI GRESOWE
1.4	POM. GOSPODARCZE	9,96	PŁYTKI GRESOWE
1.5	POM. GOSPODARCZE	11,55	PŁYTKI GRESOWE
1.6	POM. GOSPODARCZE	16,59	PŁYTKI GRESOWE
1.7	POM. BIUROWE	32,69	WYKŁADZINA PCV
1.8	POM. BIUROWE	27,44	WYKŁADZINA PCV
1.9	POM. BIUROWE	13,76	WYKŁADZINA PCV
1.10	POM. BIUROWE	13,96	WYKŁADZINA PCV
1.11	POM. BIUROWE	14,16	WYKŁADZINA PCV
1.12	POM. BIUROWE	29,44	WYKŁADZINA PCV
1.13	PRZEDSIONEK WC	4,50	PŁYTKI GRESOWE
1.14	TOALETA (WC)	5,38	PŁYTKI GRESOWE
1.15	ANEKS KUCHENY	7,59	PŁYTKI GRESOWE
RAZEM POWIERZCHNIA		**238,15**	

OZNACZENIA:

- zamurowania i ściany z bloczków gazobetonowych

- ściany z płyt GK na konstrukcji stalowej z wypełnieniem wełna mineralna twardą gr. 12.5 cm

KLATKA SCHODOWA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

RZUT I PIĘTRA
architektura
skala 1:100

TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:

ŚCIAN NADZIEMIA STYROPIAN (EPS 70-038) - GRUBOŚCI **+15 cm**
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA - $\lambda = 0{,}038$ W/mK
WYKOŃCZENIE TYN SILIKATOWY BARWIONY W MASIE O STRUKTURZE BARANKA 1,5-2 mm

ŚCIANY FUNDAMENÓW (COKÓŁ I PONIŻEJ TERENU)
(STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS) - GRUBOŚCI **+10 cm**
WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA - $\lambda = 0{,}035$ W/mK
WYKOŃCZENIE MOZAIKOWY

Nazwa i adres obiektu	***PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO*** *ul. Kcyńska 34a ; 89-200 Szubin, działka nr 292/18*	
Przedmiot rysunku	***RZUT I PIĘTRA - architektura***	
Projektant	***Imię i Nazwisko; nr uprawnień***	***Podpis***
	mgr inż. arch. Piotr Nasiadek *upr. bud. nr ABIT-II-7131-27/2000 w spec. architektonicznej*	
	mgr inż. Jarosław Woźny *upr. bud. nr 7342/69/92 i 7342/583/94 w spec. konstrukcyjno-budowlanej*	
Opracował	***mgr inż. Arkadiusz Mulik*** *upr. bud. nr KUP/0017/OWOK/13 w spec. konstrukcyjno-budowlanej*	
Sprawdził:	***mgr inż. arch. Aleksandra Graczyk*** *upr. bud. nr WBPP-NB-7210/101/84 w spec. architektonicznej*	
Data: 01.03.2017 r.	***skala 1:100***	***rys. 3***