



BETON C25/30  
STAL A-IIIN (RB500M)

Opłuka Ciężm = min. 50 mm  
Klasa ekspozycji - XC2

POZ. PL7



POZ. SC.15



**UWAGA:**  
1) Rysunek rozpatrywać łącznie z całym projektem konstrukcji.

2) Na etapie wytyczania lokalizacji budynku, geodeta zobowiązany jest do kontaktu z biurem projektowym.

3) Przebiega instalacji przez stropy oraz dach rozpatrywać łącznie z rys. branżowymi.

4) Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

5) Rozpatrywać łącznie z rysunkami wyburzeniowymi.

6) Zachować odległość przewodów kominów spalinowych i dymowych od elementów drewnianych min. 30 cm.

biuroprojektow.pl   Izabela Felcyn	
tytuł rysunku:	skala:
RYS. SZAL. - ŚCIANY FUNDA. V	1:100
obiekt:	branża:
Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej	KONSTR.
adres budowy:	podpis:
Paterek, ul. Wyzwolenia 13, działka nr 289	
projektant:	podpis:
mgr inż. Adam ZACHARSKI	
upr. nr KUP/BO/02/16/03	
w spec. konstrukcyjno-budowlanej	
do projektowania bez ograniczeń	
projektant sprawdzający:	podpis:
mgr inż. Anna BAŁOJ	
upr. nr KUP/0074/POCK/14	
w spec. konstrukcyjno-budowlanej	
do projektowania bez ograniczeń	
opracowanie:	podpis:
mgr Izabela Felcyn	
inż. Jakub Stefański	
biuroprojektow.pl   Izabela Felcyn	data: 15.11.2016
ul. Matejki 1A/104, 85-061 Bydgoszcz	nr rys:
biuro@biuroprojektow.pl   www.biuroprojektow.pl   tel. 660 544 144	K29